





WŁĄCZNIKI DOTYKOWE ROLETOWE / ŻALUZJOWE Z PANELEM BIAŁY WELAIK ®

CENA: **189,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 48H

PRODUCENT: WELAIK

NUMER KATALOGOWY: A921CL-11



OPIS PRZEDMIOTU

CENA OBEJMUJE WYŁĄCZNIK DO ROLETY + PANEL SZKLANY W WYBRANYM KOLORZE.

ZESTAW WYŁĄCZNIKA ROLETOWY/ŻALUZJOWY **WELAIK** LIVE ON WAVE ®

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

- MAX NATĘŻENIE NA OBWÓD = 5A
- ZASILANIE NAPIĘCIEM PRZEMIENNYM 110-250V 60HZ
- ZUŻYCIE PRĄDU W TRYBIE STANDBY = 0,1mA
- WILGOTNOŚĆ PRACY PONIŻEJ 95% ORAZ TEMPERATURA PRACY = -30 - 70°C
- MAX ŻYWOTNOŚĆ 100.000 CYKLI
- WYMAGA STANDARDOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- SYGNALIZACJA STANU CZUWANIA - LED NIEBIESKI, PRACY - LED CZERWONY
- WSPÓŁPRACUJE ZE STANDARDOWYMI, LEDOWYMI ORAZ KOMPAKTOWYMI ŻARÓWKI.
- MONTAŻ W STANDARDOWEJ PUSZCIE 60MM - WYMAGANE WKRĘTY MONTAŻOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ W PUSZCIE
- INSTRUKCJA MONTAŻU W JĘZYKU POLSKIM
- WSZYSTKIE PRODUKTY WELAIK ZGODNE SĄ Z NORMĄ ROHS ORAZ CE

SCHEMAT PODŁĄCZANIA MODUŁU ROLETOWEGO/ŻALUZJOWEGO:



UWAGA! WYMAGA PRZEWODU NEUTRALNEGO!


UWAGA: WYMAGANY PRZEWÓD NEUTRALNY!

UWAGA! WYMAGA PRZEWODU NEUTRALNEGO!

UWAGA! WYMAGA PRZEWODU NEUTRALNEGO!

UWAGA! WYMAGA PRZEWODU NEUTRALNEGO!





**POMOC TECHNICZNA, SERWIS, SCHEMATY
PODLACZENIEWLACZNIKA.PL**

WELAIK Live on Wave ®

Wszelkie prawa zastrzeżone.