

SZKLANY WŁĄCZNIK POTRÓJNY ROLETOWY WIFI ZESTAW SZARY WELAIK ®

CENA: **812,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 48H

PRODUCENT: WELAIK

NUMER KATALOGOWY: 3A921CL WIFI-15




OPIS PRZEDMIOTU

CENA OBEJMUJE 3 X WŁĄCZNIK DO ROLET TUYA WIFI + PANEL SZKLANY W WYBRANYM KOLORZE.

ZESTAW STEROWNIKA ROLET **WELAIK BY** LIVE ON WAVE ®

JEDEN Z NIELICZNYCH MODUŁÓW DOTYKOWYCH DZIAŁAJĄCY JUŻ OD 1W DO 1000W. NIE MA POTRZEBY UŻYWANIA ADAPTERÓW LED, FILTRÓW ORAZ KONDENSATORÓW. INNOWACJA NA RYNKU WŁĄCZNIKÓW DOTYKOWYCH W POLSCE ORAZ W EUROPIE!

WIELE MOŻLIWOŚCI STEROWANIA



WŁĄCZNIKI DOTYKOWE WIFI MARKI **WELAIK** Z EKOSYSTEMU **LIVE ON WAVE** WSPÓŁPRACUJĄ Z APLIKACJĄ **TUYA** ORAZ **SMART LIFE** NA SMARTFONY I TABLETY. DZIĘKI INTEGRACJI Z GOOGLE HOME ORAZ AMAZON ALEXA PRZY UŻYCIU GŁOŚNIKÓW TYCH FIRM, MOŻNA STEROWAĆ GŁOSOWO NASZYM WYŁĄCZNIKAMI I STEROWNIKAMI ROLET.

W APLIKACJI TUYA MOŻNA USTAWIAĆ WYŁĄCZNIKI CZASOWE, TIMERY DLA KAŻDEGO ŚWIATŁA OSOBNO. TRYBY SCEN UMOŻLIWIĄ ZAAWANSOWANĄ REGULACJĘ OŚWIETLENIA W DOMU A INTELIGENTNY STEROWNIK DO ROLET, UMOŻLIWI USTAWIENIE PROCENTOWE ROZSUNIĘCIA SIĘ ROLET. USTALAJ GODZINĘ OTWARCIA ROLET I ICH ZAMKNIĘCIA. STERUJ ROLETAMI Z DRUGIEGO KOŃCA ŚWIATA.

NIE POTRZEBUJĄ PAŃSTWO ŻADNYCH DODATKOWYCH BRAMEK BĄDŹ PORTÓW. WYSTARCZY STANDARDOWA SIEĆ WIFI 2,4GHZ.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

- MAX NATĘŻENIE NA OBWÓD = 5A
- ZASILANIE NAPIĘCIEM PRZEMIENNYM 110-250V 60HZ
- ZUŻYCIE PRĄDU W TRYBIE STANDBY = 0,1MA
- WILGOTNOŚĆ PRACY PONIŻEJ 95% ORAZ TEMPERATURA PRACY = -30 - 70°C
- MAX ŻYWOTNOŚĆ DO 100.000 CYKLI
- WYMAGA STANDARDOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- SYGNALIZACJA STANU CZUWANIA - LED NIEBIESKI, PRACY - LED CZERWONY
- WSPÓŁPRACUJE ZE STANDARDOWYMI, LEDOWYMI ORAZ KOMPAKTOWYMI ŻARÓWKI.
- MONTAŻ W STANDARDOWEJ PUSZCE 60MM - WYMAGANE WKRĘTY MONTAŻOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ W PUSZCE
- INSTRUKCJA MONTAŻU W JĘZYKU POLSKIM
- WSZYSTKIE PRODUKTY WELAIK ZGODNE SĄ Z NORMĄ ROHS ORAZ CE



amazon alexa



Google Home



WELAIK[®]
LIVE ON WAVE




W RAZIE PROBLEMÓW Z PODŁĄCZENIEM ORAZ POTRZEBĄ DODATKOWYCH INFORMACJI
ZAPRASZAMY DO NASZEGO PORTALU: PODLACZENIEWLACZNIKA.PL

SCHEMAT PODŁĄCZANIA:


INSTALACJA W PROSTYCH KROKACH:




1. Wsadź płaski śrubokręt w otwór montażowy i z wycuciem przekręć w którąś stronę, delikatnie podnosząc do góry. Panel powinien zejść.




2. Podłącz przewody zgodnie ze schematem załączonym do modułu sterującego. Prace przeprowadź bezwzględnie przy wyłączonym napięciu.



3. Przykręć śrubki montażowe zawarte w zestawie do puszek elektrycznej. Wkręty przykręcaj z wycuciem. Nadmierne przykręcenie modułu może powodować problemy z kalibracją modułu!



4. Załóż szklany panel na moduł. Dopiero po tym kroku załącz ponownie napięcie. Nastąpi kalibracja modułu dotykowego. Osprzęt od tego momentu jest gotowy do działania.



Oprogramowanie TUYA dostłpne dla:

ANDROIDA:



Apple:



Włączniki i kontakty Welaik

Pomożemy Ci wyposażyć Twoje wymarzone wnętrze w nowoczesne dotykowe kontakty szklane. Chcesz odmienić swoje wnętrze? Szukasz czegoś innego niż zwykły wyłącznik plastikowy? Wkrocz do naszego szklanego świata wyłączników dotykowych.

Panele szklane wykonane ze szkła hartowanego to trwałość i brak zarysowań.

Jest to doskonały wybór dla Twojego mieszkania, domu lub biura.

Włączniki dotykowe szklane 230V

Włączniki dotykowe szklane marki Welaik to niepowtarzalny design, zastosowane panele szklane dodają otoczeniu dodatkowe piękno i styl. Włączniki szklane dostępne są w różnych kolorach.

Prosta pielęgnacja włączników szklanych, łatwe w utrzymaniu czystości. Wystarczy płyn do szyb i ściereczka.



FOTOLISTER

404

BOK@fotolister.pl



WELAIK Live on Wave ®

Wszelkie prawa zastrzeżone.